# 分門瑣碎錄

# 分門瑣碎錄

## 農桑

### 穀麥耕種總說

淮南子曰耕之為事也勞織之為事也擾勞擾之事而民不舍者知其可以衣食也不能耕而欲黍粱不能織而喜縫裳無是理也

深耕勤種猶有天災惰農自安何以為生

古語云力能勝貧謹能勝禍蓋勤力可以不貧謹身可以避禍

春以力耕夏以強耕

正月二月耕地一工當五工又云初耕欲深轉地欲淺

相地高處宜粟平田宜粳米最下者宜糯○陰陽書

曰亥為天倉耕之始○肥田添菉豆為上小豆胡麻次

之皆以五月及六月 種之七月八月耕殺則一畝收

踏糞添凡人家秋收治田後場上所有穰穀穢稈等並

須收貯一處每日布牛腳下三寸厚每平旦收聚堆

積之日日如此至冬一牛可得三十車糞一可糞三十種田

## 五穀總論

凡種五穀以生長壯日種者多實老惡死日種者收薄以忌日種者敗傷又用成收滿平定日為佳小豆忌卯稻麻忌辰禾忌丙黍忌丑秫忌寅未小麥忌戌大麥忌子大豆忌申凡穀不忌日種之多傷敗

種諸豆与油麻等若不及時去草必為草所蠹耗雖結實亦不多俗諺云麻耘地豆耘草麻須初生時耘豆雖花開而可耘

種菉豆地宜瘦不宜肥

黍稷稻粱禾麻菽麥謂之八穀

## 穀

氾勝書曰木生於寅壯於午長於申老於戌死於申惡於壬癸忌於丙丁

禾稼如耘之時夜日雨生虫未日雨殺虫

五月二十日分龍農家於是日早以米節感灰藉之以紙至晚視之若有雨點迹則秋下熟穀價高人多閉糴

老農言稻苗立秋前一株每夜溉水三合立秋後至一斗二升所以尤最畏秋旱旱

旱禾怕北風晚禾怕南風

旱禾曰當防閘水之患春天宜留心閘水每池取其深過旱則泄以蔭田一種田作池蓄水深一丈可蔭二十畝田

黃粱米一名竹根黃

穀田必須歲易二月三月種者為植禾四月五月種者為穉禾二月上旬及麻菩（音倍）楊生種者為上時三月上旬及清明節桃始花為中時四月上旬及棗葉生桑花落為下時

種穀上旬種者全收中旬中收下旬下收

種穀三月種每畝用子斗一四月種每畝一斗二升

農人以雪水浸穀種之倍收仍不生虫

老農言地久耕則耗三十前年禾一穗若干粒今減十分之三

粱穀米大香滑而種者少問庄家云收少而損地力

浙人田過冬月有水在田至春則大熟俗諺謂之有過冬水（廣人謂之寒水 楚人謂之泉田）

北人說山東多蟹田家特苦之預於田間多鑿坎聚土其側四面迴遶入坎即瘞之常以是無年

牛十一月十二月間不可使耕田盖天寒冷牛骨彎皆

破此大損牛也

馬糞燃乾以壅田則肥而穀盛

糙米新熟者動氣軽在年者不發病江南人多収火稻

凡米囤上須用一尺厚礱糠蓋之頻頻取出晒乾易之

米者則不壞也

至米而篇羅囤中皆以牛糞塗之鼠不齧也

三川飢有青衣童子曰世人厭棄五穀地司已收其

神矣可相率祈謝穀父蚕母當致農穰

楚人好食彫胡飢歲人多採取菰之有米者

## 麥

麥芒穀者金也金王而生火王而死以來有穗者從

久故謂之麥

大小麥生於亥壯於卯長於辰老於巳死於午惡於戌

忌於子丑麥屬陽故宜乾原稻屬陰故宜水澤

小麥不過冬大麥不過年

麥最宜雪諺云冬無雪麥不結

臘日種麥及豆來年必熟

麥苗盛時須使人縱牧其間踐令稍實則其收倍多

淛間有來麥熟早形在大小麥之間民間亦食之

辟煌東法以原泰康雜禾種之

種麥法

氾勝之書曰凡田有六道麥為首種種麥得時無不善

夏至後七十日可種宿麥早種則虫而有節晚種

則小而少實

種麥土欲細溝欲深耙欲輕撒欲勻

種麥若天旱無雨澤則薄漬麥種以酢漿并蚕

沙夜半漬向晨速投之令与白露俱下酢漿令麥耐旱蚕沙令麥耐寒

種大麥八月終戊社前為上時每畝用子二升半下戊前為中時每畝用子三升下旬九月初為下時一畝子三升半

種小麥八月上戊前為上時每畝用子一升半中戊前為中時每畝二升下戊為下時每畝二升半此月初相爭十日而用種相違如此力田者可不務及時耶

麥最宜江旱烏沙之場熟耕如粉然後種之必盛黃土

地及高山之巔抔培壟則佳

刈麥時必須於烈日中收仍曝其穗極乾方可堆積不

然一兩日蒸潤盡化為蛾

晒麥之法宜六月烈日中曝之乘熱而收仍用水蓼剉

碎雜乎其間則免乎蛾化

蕎麥地五月耕更二十五日草爛轉耕三徧立秋前

後皆十日種之

麻　豆

麻

凡種麻須耕五六徧地倍蓋之以夏至前十日下子亦鋤兩徧須用心細意抽拔令稠闊細弱不留〻者

穫豆之法莢黑而莖蒼輒收無疑其實將落反失之故曰豆熟於場穫豆即青莢在上黑莢在下

## 桑

戴勝降于桑值金日桑葉必賤

先椹而後葉者葉必少

桑葉生黃衣而皺者號曰金桑非特蠶不食而木亦將就槁矣

常以三月三日雨卜桑葉之貴賤諺曰雨打石頭遍桑葉三錢片或曰四日尤忌杭州人曰三月上可四日殺我

言四日雨尤貴

千日不得鋤桑園

雞脚桑葉花而薄得繭薄而絲少

白桑葉大如掌而厚得繭厚而堅絲每倍常

葉濕者不可飼蚕雨中採至必拭令乾恐有傷也

## 種桑法

轂樹上接桑其桑肥大 桑上接梨脆美而甘撇子

種桑不若壓條而分根莖

種桑其桑椹熟時收黑椹以水淘取子生燥作畦種明年正月移而栽之率五尺一根其下常斸掘種菉豆小豆栽後二年慎勿採葉幹大如臂許正月中移之率十步一株仍以燥土壅之

淅門植桑斬其桑而栽之謂之嫁桑兼以螺殼覆其頂恐梅雨所浸損其皮也二年即盛

柘

柘樹多發生幹疎而直葉豐而厚春蠶食之其絲

以冷水繰之謂之冷水絲

柘葉隔年不採春再生則毒蚕如採不盡夏月皆要
打落方可無毒也

養蚕法

養蚕法收取種蠒必取居簇中者近上則絲薄近下
則子不生

雜五行書曰欲知蚕善悪常三月三日天陰而無日
不雨蚕大喜

蠒腰小者雄蛾大者雌蛾鷄鵝鴨卵圓者雄尖者雌

育蚕之具与人謂之蚕造人謂之蚕薄

有人蚕必以人育于室冷蚕則育于密室中

有柘蚕食柘而早繭

育蚕而間食者以甘草水洒于桑葉次米粉務之候乾令食謂之齊蚕可以度一日夜唯懼人驚成繭必厚而堅

年夜農家以火照曠野間謂之照田蚕

種藝

竹

# 種竹法

欲移竹先掘坑令寬下水調細土作泥如稀煎餅泥即掘竹須四面鑿斷大作土科連根以繩繞下科舁之勿令動看竹動則損根多不活掘乾舁入泥坑中令泥周匝填滿如泥少更添土著水以物勻擣令實其竹根入坑不得埋過本根

又法取截去苗只留三兩節乃纔纔尋根取之連數十竹作一條擡取勿令斷其根唯長為善令人力可勝然後須用一二十人與貫舁之先擡一講可容此竹

乃倒覆竹頭入地埋之令稍實所以倒種者竹苗無所出其力盡入鞭節中又無竹水灌損根也

種竹以五月二十日為上是日過雨則尤佳或月不必五月但每月二十日皆可又一說正月一日二月二日三月三日皆可種竹無不活者四月以後準此

種竹之法用舊茅爽土則竹根尋地脉而生

志林云竹有雌雄者多筍故種竹常擇雌者物不能違於陰陽可不信哉凡欲識雌雄當自根上第一根觀之有雙枝者為雌即出筍若獨枝者是雄

竹耳

種竹法擇大竹就根上去土三四寸許截斷之去其上不用只以竹根截處打通節實以硫黃本顛倒種之第一年生小竹隨即去之次年亦去之至第三年生竹其大如所種者

月庵種竹法種竹須三四莖作一叢叢者淺栽為佳上面复用河泥蓋之斫去竹梢裝架地黃廣宜種篠竹亭檻之間宜種節竹至次年八月後方可去篠竹

種竹處當積土令稍高於旁地二三尺則雨潦時不浸

損錢瘠人謂之竹脚

禁中種竹一二年間無不茂盛園子云初無他術只有八字疎種密種淺種深種若疎種謂三四尺地方種一窠欲其上虛行鞭密種謂種得雖疎每窠却種四五竿欲其根密淺種謂種時入土不甚深々種謂種得雖淺却用河泥壅培令深

宋子京種竹詩除地墻陰植翠筠裊枝茂葉与時新賴逢醉日元無損政以得全於酒人種植家云五月十三日號竹醉日是日栽之無不茂盛又云用辰日良

山人所謂根須辰日斸笥看上番成又云用臘日之洓

大謬見石林避暑録話

種竹洓闊掘溝用糠糖和泥抱根然後用净土傅其上

或鋪少大麥拾其中令竹根著麥上以土蓋也其根

易行

近軒檻植竹恐竹鞭侵堦砌先埋麻骨以限之或以行

栽於瓦瓶中底通小竅則竹小而不侵堦砌也

竹園留三去四蓋三年者留四年者伐去

秋分後春分前方可移竹木

竹与菊根皆向上長常添泥覆之為佳

種竹以油麻梗縛成小把向南埋地中則根不穿過

## 竹雜說

竹之滋澤春發於枝葉夏藏於幹冬歸於根如冬伐竹經日一裂自首至尾不得全威夏伐之最佳但於林有損亦蠹夏伐竹則根色皆紅而鞭皆爛好竹非盛夏伐之不可七八月亦可自此滋澤日退不中用矣

如竹要不蛀取五月前以仍用血忌日但此月斫前竹不生皆根爛

竹以三伏內及臘月中斫者不蛀

俗傳竹畏蘆堆竹以蘆養田重圍於土下即不牢撓

筆竹根交妨害街砌堆聚皂刺堆土以障之根即不

過栽油麻箕作小把埋之亦妙

間壁盜筍隔籬必埋狸或貓於墻下明年筍自迸

出竹有六十年數便開花

岳州風土記以五月十三日謂之龍生日移竹栽宜用此

日或陰雨土虛則鞭行明年筍甚交出即竹醉

日是也

凡種竹正月二日斸取西南根於東角根種之其鞭
　自然行西南蓋竹性向西南行也諺云東家種竹
西家治地若得死猫埋其下其竹尤盛
種竹若用鋤頭打實泥則不生筍打一下一年不生兩下
　則兩年不生
種竹不篠則林外向陽者二三年間便有大竹諺曰栽
竹無時雨下便移多留宿土記取南枝如要不問
　年出筍用本命日謂正月一二月二之類是也
種竹不拘四時凡遇雨皆可若遇火日及有雨風則不

可移花木亦然移時須是大其根盤縛以草繩仍
記元向背為佳

大率種竹須向北蓋根無不向南也仍須土鬆淺種不
用增土於窠株之上乃佳夢溪忘懷錄之法用尤妙

冬至前後各半月不可種稍蓋天地閉塞而成冬種之
必死

種竹之法斬去稍仍為架扶之使根不搖易活又云三兩
竿作一本移蓋其根自相持則尤易活也或云不須
斬稍只作兩重架為妙

竹林中有樹切勿去之蓋竹為木枝所礙雖風雪不復欹倒

種竹須將竹毋斬去尺留四五寸尺長仍斜稍之

竹有花輙稍死花結實如稗謂之竹米一竿如此則久之舉林皆然其治之法初於米時擇一竿稍大者截去近根三尺許通其節以糞食之則止

## 木

### 木總說

根肪入地化為琥魄如千歲積冰結為頗黎愚血化為

瑪瑙木蘭枝葉俱疎其花裏白表紫或有四季
開者生於深山者尤大可以為船

楊相葉細冬青臨水生者尤茂吾人遇寒食採其葉染
飯色青而有光食之資陽氣謂之楊相道家謂之
青精飯櫟樹多生岡阜之上大則偃亞小則叢收疎
廣而性直伐為薪煅為炭其力倍於常木

冬青樹枝葉彫瘁惟以猪糞壅之則茂一説以溺灌之

桄榔木如莎及如櫁木皮出過食木理有文堪為握槊局

黃梔子候其大遂時摘青者晒狀至黃熟則消化為水

皂莢既實如不可攀取以篾圍其本來數匝木楔之一
夕自落如取橄欖法

皂莢樹不結鑿大一孔入生鐵三五斤以泥封之當年開
花結子

皂莢樹雌者一年盛一年弱於中鑿一竅入木鱉子一
箇當年年年生

皂莢生黃多不結實者春社日侵晨用沙木丁釘其樹
先釘一竅次入木令一人遠呼曰生不生釘樹者答曰
生其年果盛

俗云桐大如斗主人必走蓋緣由家種桐木其幹大則不
利主屢見之驗
凡種樹早晚以水沃其下晌間晌水其上
杉樹用穀調泥漿於根下日沃水無不活者
插杉枝用驚蟄前後三日斬新枝鋤開坑入枝下泥杵
緊相視天陰即插折了遇雨十分生無雨即有分數
草木被羊食者不長
今移樹者以小牌記南枝不若先鑿窟沃水攪握遲方
栽尋令實不可踹仍多以木扶之恐風動其藥則根

十採根採雖尺許之木亦不活根不採雖丈雖木可活
更斐具土無使枝葉驚則不受風
木自南而北多苦寒而不生只為臘月去根旁土取麥穰
厚覆之然火成灰深培如故則不過一二年皆結實若
歲用此法則南北不殊猶人灼艾耳
凡樹一移當三年
貧婆樹冬花夏子
種桑收椹水淘取子曝乾熟耕地畦種
種木法

凡栽樹記其陰陽不令轉易大木覔之小則不覔深坑
内樹以水沃土令如薄泥東西南北搖之良久然後
堅築時時灌溉埋之欲深栽訖不得用手捉及六畜
觝突淮南子曰移木失其陰陽之性則莫不枯槁凡
移木須愛護附根地面土封其根處此土不動木即
易活

栽樹正月為上時二月為中時三月為下時然棗鷄口槐
兎目桑蝦蟇眼榆負瘤散白餘雜木鼠耳虻翅各
其時凡種栽并種皆用此等形象者

正月自朔暨晦移諸雜木無不生者

凡移樹不要傷動根須闊掘墚不可去土恐根傷諺

云移樹無時莫教樹知

種一切樹木根向南栽亦向南

栢松雜木正月種為良

松必用春後社前帶土栽培百活舍此時决無生理

春分後勿種松秋分後方可種不獨松為然

種松大槩与竹同只要根實不令摇動自然生也

栽松時去松中大根惟留四旁鬚根則無不偃盖一

一年之計種之竹十年之計種之以米木
種青桐九月收子二月三月作畦種之畦下水
種柳取青嫩枝如臂長六七尺燒下二三寸埋二尺
已上
種柳無刺毛虫於根下先種大蒜一枚即不生虫又云
微刮去根下皮以甘草末擦之亦佳
凡迁楊柳先於其迁下鑚一竅用沙木作釘〻其竅
而後栽則永不生毛虫或云竅內用沙木楔埋之
更用硫黃可免蛀

順插為柳倒插為楊

種水柳須先用木椿釘穴方入楊木庶不損皮易長

臘月二十四日種楊柳不生蟄子

種槐槐子熟時收擘子取數曝乾勿令虫生夏至前十餘日水浸七日牙生如浸麻子撒之當年與麻齊監豎木繩欄之明年正月移種之亭亭斸地令熟還於此種麻脅令速長二年正月移種之亭亭條直千百如一

## 接木法

接
樹取樹本大如斧柯及臂者皆堪接謂之樹砧砧若稍
大即去地一尺截之若去地近截之則地力太壯夾
殺所接之木稍小即去地七八寸截之若砧小而高
截則地氣難應須以細齒鋸鋸齒麄即損其砧皮
取快刀子於砧緣相對側劈開令深一寸每砧對
接兩枝候俱活即時葉生去一枝弱者即取接樹
選其向陽細嫩枝如箸麄者長四寸許其枝須
兩節兼須是二年枝方可接時微批一頭入砧處插
入砧緣劈處令人五分其入須兩邊批所接枝皮

處插了令與砧皮齊砧令寬急得所寬則陽氣不應急則力大夾殺全在細意酌度插枝了別取本色樹木皮一片長尺餘闊二三分纏所接樹枝并砧緣瘡口恐恐雨水入纏訖以黃泥泥其砧面并枝頭并泥黃封之對插一邊皆同此塗泥訖仍以紙裹頭麻纏之恐其泥落故也砧上有葉即旋去之仍以灰糞壅其砧根外以刺棘遮護勿使有物動撥其枝春雨得所尤易活其實內子相類者林檎梨向木瓜及海棠砧上栗子向櫟砧上楊梅向桑

砧上皆活蓋是類也

木雜法

元日天未明將火把於園中百樹上從頭用火燎過可免百虫食葉之患

楊文公談苑記徐諧謂呂氏春秋云桂枝之下無雜木辛螫故也宫桂殺草木自是其性不為辛螫也雷公炮炙論云以桂為丁以釘木中其木即死一丁至微未必能螫大木自其性相制耳

樹得桂而枯然未可一槩而論者以桂為丁在下釘

則枯在上莖則茂

凡木皆有雌雄而雄者多不實可鑿木作方寸穴取雌木填之乃實

凡樹以構油麻渣雜糞灰壅之則枝葉茂

凡伐松木五更初斫倒便削去皮則無白蟻又須擇血忌日斫則白蟻不食七月辰日最良若已為白蟻所食於血忌日以斧敲之云今日血忌則白蟻自出

花

花卉總説

牡丹千葉者蜀人號為京花謂洛陽種也單葉者只呼為川花又曰山花又曰山丹

宋單父字孺能種藝術牡丹變易千種上皇召至驪山植花萬本色樣各不同内有人呼為花師

瑞香生江南諸山廬山者最勝有數種唯紫花葉青色而厚似橘葉者最香人家須就廊廡簷下皆基上去屋簷滴水二尺餘種之不可露根則不榮在屋下太深亦不可有白花者處又有非瑞香之類也

邛州有弄色木芙蓉初日白明日鵞黃又明日淺紅又明日深紅比落微紫色又謂之文官花

沉香亭前木芍藥花一枝兩頭則紅午後則深碧暮則深黃夜則粉白晝夜之内香艷各異帝曰此花之妖不足訝也

峨眉山中婆羅花苞大如拳葉似枇杷葉凡十餘葉相沓捧苞類同花三簇三十朵經月方謝有西域僧云即亦𦬼

映山紅生於山坡欹側之地高過不五七尺花繁而紅輝

映山林開時杜鵑始啼一名杜鵑花

李贊皇花木記以海為名者悉從海外來如海棠之類是也花木旺於春竹旺於秋

## 種花

種蓮子法八月取堅黑子瓦上磨尖直令皮薄取墐土作熟泥封如三指大長使蔕頭平重令磨處尖臨欲種時擲至池中重頭向下自然周正薄皮上易生數日即出不磨者卒不能復生

種藕法春初掘出藕三節無損處種入深泥令到硬土

穀雨前種當年有花

種蓮以麥門冬子灰種則茂盛

種蓮用臘糟少許裹藕種來年發花盛初春種藕根取節頭著泥中種之當年著花以蓮的投瓮中經年移種發碧花

種蓮須先羊糞壤地於立夏前三兩日種當年便著花又法用五月二十日移深種蓮柄長者以竹枝子扶之無有不活

種荷藕用藕以酒糟塗之則茂盛

荷蓮極畏桐油就他以手掐去荷葉中間心滴數点
桐油入其中雖數頃荷蓮亦死

種水僊花須是沃壤日以水洗則花盛地則瘦無花
其名水僊不可缺水

水仙收時用小便浸一宿取出照乾懸之當火處候種
時取出無不發花者

種鷄冠花如立撒子則高株方開花若坐撒子則小株
低矮開花如以扇或婦人裙撒子則花大亦如之如
以手撒子則花如手指

種櫻粟花以兩手重疊撒種即開重疊花

種櫻粟從九月九日以竹掃箒或苕箒撒結覺必大子必滿又云中秋夜種則子滿覺

凡種好花木其傍須種葱薤之類庶辟麝香之觸也

菜園中間種牡丹芍藥最茂

凡種花藥須冬至後立春前所斫直枝有鶴膝如大母指者長二尺許於芋魁中插坎令寬調泥漿細切生葱一升攪於泥中將芋魁置泥中以細土覆之勿令實當年有花次年實

牡丹蕋蕋如彈子大時試撿之十朶之中必有三兩朶不實去之則不奪他花之力

種花藥處栽株遇射香則不損

凡花木有直根一條謂之命根趂小時便盤了或以磚瓦承之勿令生下則他日易移

凡花皆宜春種唯牡丹宜秋社前後接種

接花法

凡接牡丹須令人看視之如一接便活者逐歲有花若初接不活削去再接者只當年有花

牡丹与於芍藥根上接易發無過一二年牡丹自生本根則
旋割去芍藥根成真牡丹矣

立春如是子日於茄根上根上接牡丹花不出一月即爛熳也

黄白二菊各披去一邊皮用麻皮扎合其開花半黃半白

苦楝樹上樹接梅花則花如墨梅

木椑接石榴開花必紅

花木接者或欲移種須令接頭在土外

凡接花樹雖以接活內有脂力未全包生滿接頭處切
愛護勿令梅雨得以浸其皮必不活

## 澆花法

牡丹將開不可多灌土寒則開遲剪花欲急花則花体無傷

海棠花歆鮮而盛於冬至日早以糟水澆根下

瑞香花惡溫畏日不得頻沃以水宜用小便可殺蚯蚓或搓花腳澆之則葉綠又用梳頭垢膩根上有日色即覆之

又以澤澆市衣灰汁澆瑞香能去蚯蚓且肥花蓋瑞香根甜得灰水則蚯蚓不食而衣服垢膩又且肥也

月桂花葉常苦虫食以魚腥水澆之乃止

雞糞壅茉莉則盛壅百合則甚孳（孿）生

用燖猪湯澆茉莉多聲香花則肥

灌溉花木各自不同木樨當用猪糞瑞香當用燖猪湯澆

菊當用米泔水和黑豆皮花木有不宜糞穢者甚多

尤宜審問用之非其宜則其木立槁

凡種花欲得花多須用肥土秋冬間壅根逢春着花自

盛以猪糞和土令發熱過爲肥土

催花法用馬糞浸水煎日澆之三四日方開者次日開盡

## 花木忌

芍藥牡丹不可置木斛中不耐久仍須要避風處

花中忌麝瓜尤忌之鄭注赴河中姬妾百餘騎自京兆至過中所過瓜園一蔕不獲

種蕙蘭忌用水洒

以烏賊魚骨鍼花樹花輙死

## 雜說

牡丹花上穴如針孔乃虫所藏處花工謂之氣𤸧以大針點硫黄末針之虫乃死或云百部塞之

牡丹芍藥插瓶中先燒枝斷處令焦鎔蠟封之乃以水浸數日不萎蜀葵插瓶中即萎以百沸湯浸之復甦亦燒根

牡丹欲開時用鴨子殼三分去一籠之賞則去殼

瓶中牡丹芍藥花嫣者剪去下截爛處用水甕架於缸上晝浸枝梗一夕色鮮如故

芍藥牡丹摘下燒其柄先置瓶中後入水夜則以水洒地鋪蘆蓆又用水洒之鋪花於其上次日再入瓶如此可留數日

瓶內養荷花先將花到之灌水令滿急插瓶中則久而不
蔫或先以花入瓶然後注水其花亦開
蓮花未開者先將竹針十字捲之白汁出然後插瓶中
便開或削針去柄簪於瓶中
芙蓉隔夜以靛水調紙蘸心蘂上以紙裹來日開成碧
色花五色皆可染
菊花根倒置水一盞翦紙條一枚濕之半纏根上半
在盞中自然引上蓋菊根惡水也
菊花大蕋未開逐蕋以龍眼殼罩之至欲開時隔

夜以硫水灌之次早去其罩即大開

海棠候花謝結子放剪去来年花盛而無葉

單葉罌粟子於中秋夜種訖用竹箒勻掃則成千葉

春月花欲開時欲其緩開以鷄子清塗花蕾可遲
三二日謝亦如之

冬間蘭花瓶多凍破以爐灰置底下則不凍或用
硫黃置瓶内亦得

棘能避霜花果以圍之即茂

人家園圃中四傍宜種決明草蛇不能敢入

收菊花。至三月八九月間菊含蕊時和根先掘一坑將菊倒垂在内根用竹架起密鋪竹片以角屑放根中四旁却用土埋之箅緊於來年取以水洒暖取即漸開花如初埋一二日以水洒少許養之

梅雨時收菊花叢邊小株分種驗其茂則摘去心苗欲其成小叢也

木犀葉有齒如鋸其紋亦粗澁者乃香有一等葉光澤者殊無香也又有一種花極白者亦無香蘭亦如之

半開茉莉花頭可薰佩帶

菓

菓木總説

梅結實最遲語曰桃三李四梅十二蓋言桃桃三年李四年皆實惟梅必十二年也故云

果中易生者莫如桃而結實遲者莫如橘諺云頭有二毛好種桃立不踰膝好種橘言桃可待而橘不可待也

河陰石榴名三十八者蓋中其只有三十八字乃張若中

所說也

羅浮有壹橘十種又有橘子有兩眼倍謂之越三頭

楊梅皂莢有雌雄者之樹雄者無實

銀杏樹有雌雄雄者有叁稜雌者有二稜合二者種之

或在池邊能結子而茂蓋臨池照影生也

梔實自乾不落者名梟梟

果實異常者根下根必有毒蛇切不可食

種果木法

凡種果宜望前種若望後則少實

三月上旬取果木斫取好直枝如大母指長五寸內著芋
魁中種之候芋大蔓菁根亦可用感種核種三四年
乃如此之大耳
凡種果須候肉爛和核種之否則不類其種
種石榴時先鋪一重石子次鋪沙泥又鋪石子安根方著
根在其上用泥覆蓋平地多用大石壓子之本草謂
之安石榴
種石榴取直枝如大拇指斬取一尺八九條共為一窠燒
下頭二寸作坑深一尺豎株坑畔周布令勻置枯骨

石於枝閒下土令實一重骨石一重土出枝頭一寸水澆即生又以骨石置枝閒即茂

種果木月半前則多子月半後則少子

種盤榴法冬間霜下可收歸南簷下如土乾時就月色中略用水澆潤春暖放露地磚石上如長嫩苗隨意剪去勿令高大夏間置烈日中或屋上爋尤佳免近地氣長根及有蟻蚓蟲蝨日晒則易著花又須每日侵晨用水一盆或米泔浸花斛浸約半時許取出日中晒如覺土乾又浸或一兩日一浸日中不必浸亦不必添肥土間用溝

泥水澆之不妨只要浸別無他添

種桃奄熟時牆面煖處寬深為坑收濕牛糞內坑中好桃核十數箇尖頭向坑中糞上厚蓋一尺深春芽生和土移種之

栽杏杏熟時含肉埋糞中至春既生則移栽實地既移不得更移

栽果木擇取地低處候栽接了用泥深蓋過令接處生根着子不見香味倍好

種甘蔗必指毛和土必長茂

移大梅樹去其枝稍大其根粪沃以溝泥無不活者

接果木法

桃樹李接枝則紅而甘李接桃枝生子則為桃桑樹接楊梅則為酸

蒲萄欲其肉實當栽於棗樹之側於春間鑽棗樹作一竅引蒲萄枝入竅中透出至二三年蒲萄枝既長大塞滿竅子便可斫去蒲萄根令托棗根以生便得肉實如棗北地皆如此種

梅樹接桃則脆桃樹接杏則大

柿子接及三次全則無核

應點桃李銀杏栽蒂子向上箇箇生向下生者少

凡接矮果及花用好黃泥乾晒篩過以小便浸之又晒乾篩過再浸之又晒浸凡十餘次以泥封樹枝用竹筒破兩片封裹之則根立生次年斷其皮接根取栽之

柑橘棖等於枳殼上接者易活

接樹須取向南隔年近下接之則著子多

脫果法木生之果八月間以牛滓和包其鶴膝處如大杯以紙裹囊覆之麻繞令密緻重則以杖柱之任

其發花結實明年夏秋間試發一包視之其根生則斷其本埋土中其花實皆宴然不動如巨木所結子頃在蕭山縣見山寺中橘木止高一二尺實如皆拳大蓋用此術也大木亦可為之常見人家有老林檎木根已蠹朽園人乃去木本二三尺許如上法以土包之一年後土中生根乃截去近根處三尺許埋土包入地後遂為完木

治果木法

柑橘樹為虫所食取蟻窩於其上則虫自去

果木樹虫有蠹虫者以芫花内孔中即除或云納百部葉亦可

果木有虫蠹處用杉木作小丁塞其穴其立死

避五果蠹正月旦鷄鳴時把火徧照五果及桑樹上下則無虫

生人髮掛果樹烏不敢食其實

桃樹過春月以刀棘斫之則穰出而不蛀

桃樹實太繁則多墜以刀橫斫其幹數下乃止

凡果樹納少種末則子多宜美又樹老以鍾乳末和泥於

根上掘去皮抹之樹復茂

以死鼠浸溺圈內候鼠浮取埋樹橘根下次年必盛生涅

槃經云如橘得鼠其果子多

果樹無子以社酒或社日羹潑之其生必多

社日令人舂杵樹下則結實牢凡果實不牢者宜社日舂

其根

凡果實初熟用雙手摘採則年年生

凡嫁樹元日日未出時以斧斑駁椎斫棗李等樹謂

之嫁樹

果木忌

橄欖將熟以竹丁釘之或鹽納於皮下其實自落

荔枝結子時若日午有雨則盡落

果木見麝香則萎花不結子

果木及皂莢之類初實年或為僧尼所觸終不復實切宜記之

果木樹如曾經孝子及孕婦手折則數年不著花或不甚結實

凡果子先被人盜喫一枚飛禽便來喫

凡果木未全熟時摘若熟即抽過筋脉來歲必不盛

## 雜說

栗採實時要得披殘其枝明年益茂南圭云

甜瓜生者以蒼烏骨插頸項上則蒂落而易熟

紅柿摘下未熟每藍將木瓜三兩枚於其中其柿得木瓜即熟並無澁味澁

生木瓜細切拌小棠梨入竹籮罨數日即成青沙爛生柿亦如此淹即熟

炒栗用少油在手逐箇掐之則膜不沾肉

柿子常生晒之即熟

南方柑橘雖多然亦畏霜時不甚收唯洞庭霜雖多無所損詢彼人云洞庭四面皆水氣上騰能闢霜所以洞橘最佳歲收不耗正為此耳

諺云橘見尸而實繁榴得骸而葉茂蓋言人尸埋橘樹之下實甚繁以人骸埋榴樹下生葉必茂如埋貓引竹相類

果子生花花謝時天晴日猛果子多遇雨即少

果實凡經數次接者核小但其核不可種耳

吳人忌蒲蔔云則易主信然

桃者五行之精制百鬼謂之仙桃

生龍眼沸湯内淖過食之不動脾

菜

菜總說

芹菜者江南謂之猪蕁苦菜河北謂之龍葵馬蘭廣

稚謂之馬薤

雜俎曰蕁根美之絕美江南謂之蕁亀

枸杞春曰天精子夏曰枸杞葉秋曰却老枝冬曰地骨皮

種菜法

正月可種瓠六月可畜瓠八月可斷瓠

種瓜之一法畝為二十四科區方員三尺深五寸一科用一石糞糞与土合和令相拌以三斗瓦瓮埋著科中央令瓮口上与地平盛水瓮中令滿種瓜瓮四面各一子以瓦瓮口水或減輒增常令水滿

種瓜宜用戊辰及三月三日

種絲瓜社上為日

種芋區方深皆三尺取豆萁納區中踐之厚尺五寸取區

上滋土与糞和之內區中其上令厚二尺寸以水澆之足踐令勻取五芋子置四角及中央頻頻用水澆其爛芋生子皆三尺長一區收三石

茄子九月熟時摘取劈破水淘子取沉者曝乾裹置至二月畦種

種茄子時初見根處拍開摘硫黃皂莢子大泥培之結子培多其大如盞味多益人

菠薐過月朔乃生今月初二三間種与二十七八間種者皆過來月初一方生驗之信然蓋菠薐閩菜

生菜種之不必拘時才盡則下種亦便出諺云生菜不離園以不時而出也

種枸杞法秋冬收子於水盆中挼取曝乾春熟地作畦畦中去五寸土勻作壟壟中縛草稕如臂長與畦等即以泥塗草稕上以枸杞子布於泥上以細土蓋令徧又以爛牛糞一重又以土一重令畦平待苗出水澆之堪喫便剪

種冬瓜五（正）月晦傍墻區（種之區）負三寸深五寸著糞種之

種薤從薤畦欲深下水和糞初歲唯一剪即加（每剪加）糞唯須深其

畦為容糞也

種薑宜白沙地少与糞熟畊縱橫七遍尤善

治園令土極細以硫黃調水潑之撒芥子其上經宿已生一兩小葉矣

茄子開花時取葉布過路以灰圍之結子加倍謂之嫁茄

田間人云種油麻人須穿地著袴則易茂盛又種桑枝竹時用鋤頭一帶拖末作淹不得樓上鋤頭仍不得欹倒退種之則易旺正如冬瓜怕拜之類仍不可嘵

枸杞不可以插種

頗稜西域菜名頗稜因僧携子入中國訛為波稜

種茄法茄著五葉因雨移之

種蘿蔔宜沙糯地五月犁五六徧六月六日種鋤不厭

多稠即少

種雜植法

種水芭蕉法取大芭蕉根平切作兩片先用糞與硫黃酵土須十分細都以芭蕉所切處向下覆以細土當年便於根上生小芭蕉芽長二三寸取起作骰子塊切下逐根種於石上用棕櫚細纏定根下著少土置

水中候其土漸去其根已附石矣

凡種紅芭蕉真其形至霜降掘出猪於向陽泥中開春再種不爾必為霜雪所損

種麥門冬草先以大糞和土布根下生必叢茂

種地黄取花刀子斷之每根寸餘畦種上糞下水入八九月根成一畝可收三十石

種山藥以手則細瘦以鍬钁則大

種山藥渋用蘆蓧圍實之以土種於其中至歉用則斫圍以取甚著力

種山藥每年易人仍不可犯手種

正月二十日下土謂之天穿日宜種荊芥

菖蒲初種園在石之上一再移好石之上乃細而不麤

石菖蒲喜洗根頻洗則葉細而秀極怕烟人家支置之神佛供養才被香烟遶者無不爛死

石菖蒲須石泉及天水雨水不可用井水河水如無油膩塵垢不必頻易夜移置露天但起見日收入則可久也或云須用缸貯雨水三五日一次用均爬過別缸去其滓滌如是三五次其水清方可頻頻換浸井水

山泉皆不如也

種百合擇肥地熟鋤加糞春取根大者劈取瓣於畦中如種蒜深五寸一瓣種之直作行又加糞灌水苗出即鋤四邊令絕無草乾即灌水三年後其大如拳然後取食

百部山地種之如百合法多種為佳取根搗汁灌衣令不生虱仍潔白如用皂角

木瓜種子及栽皆得壓枝亦生栽種與桃李同須經霜方可收子

茱萸二月三月栽之宜栽故城堤冢高燥之處重陽日
　收子陰乾為妙

種枳子（乃具植枳說）秋成取枳實破作四片於陰地熟斸加糞
即窖種之至春生隔一冬高一尺然後移栽每一尺
種一至高五尺以物編之甚可觀盜賊豬犬更不可
　過

人家不可多種芭蕉少久而招祟

種芭蕉欲長茂以汗渠中泥沃之

種芋根欲深斸其傍以緩其土旱則澆之有草鋤之

種菌子取爛楮木埋於地下嘗以米泔澆之令綿三兩日即生

雜說

香菜与土龍糞不得用糞澆則不香只以溝泥水米泔水澆之佳

茨菰根逐年移動生者不黑

種香菜常以洗魚水澆之則香而茂

潮南百姓郊外得一菌甚大献与府主有僧云此物至毒慎勿食乃於所獲之處掘之有蟄蛇千餘條

有寺僧市野椹有黑而班者有黄白而赤者齋食衆僧悉吐瀉而死者有筮工曰握地作坑以新汲水投坑中攪之澄清名曰地漿飲之其毒即解夫蕈菌皆濕氣欝蒸而生又有生於腐骸毒蛇之上大而先明人誤以為靈芝食之而速死

竹籬法酸棗熟時多收子於地四畔掘坑深二尺濶二尺種之生後護惜勿令損一年後高三尺一尺以上留一莖稀密行五端直至来春剝去横枝留距不距留冬至凍損剝訖編竹籬甚佳

## 禽獸

### 鶴

世間只知鶴胎生所以賦云胎化仙禽不知鸕鷀亦是胎生只緣鸕鷀食魚不与鶴同今養鶴者啗腥穢甚於鸕鷀若以色黒於鶴則白鶴千年方変為玄鶴君子悪居下流其鸕鷀之謂乎才迂闊好恠嘗蓄兩鶴客至誇曰此仙禽也凡禽卵生此禽胎生語未卒園丁報曰鶴夜産一卵濶材呵曰敢謗鶴耶俄頃鶴展脛伏地忽誕一卵濶材嘆曰鶴亦

敗道吾乃為劉禹錫佳話所誤自今除佛老孔子之語餘皆勘驗然淵材讀相鶴經未熟耳

池州鳳凰山道士趙自然夢陰真君與梧葉一枚九疊食之因而不食神氣異常為詩曰嘗歡棲山島閒眠玉洞寒食丹哥時引舞來去誇雲鳶或問何名丹哥曰鶴也

鶴陽鳥也稟金火之氣以生三年頂赤七年善飛又七年十二時鳴六十年聚毛生泥不能汚一百六十年雌雄相孕一千六百年不食而胎生仙人騏驥也其相以長

頸修竦則善鳴龜背鱉腹則能舞

鶴備五方色頂紅身白翅黑脚青舌黃如仙鶴未必有

鶻鶻鷹一二相引

教鶴舞先以火燒地熱取鶴籠在熱處拍掌彈鶴既踏

熱則必趒脚展翅如舞逐旋增熱拍手彈之得數日

雖不熱但聞拍彈之聲亦舞

遼人有一種駿鷹號海東青出女真國國高麗之間

蓋鶻也悵前卒以十馬易一海東青云

鵰有二種一種形狀如鷲而嘴脚皆黃色毛一種差小

而嘴脚皆赤腹有長班文豈分鴻鴈者乎

一鴈

北方白鴈似鴈而少白秋深至則霜降河北人謂之

霜信

諸禽

鸜鵒居人多養之五月五日去其舌尖則能語聲尤清

越雛鸜鵒不能過也

鸊鷉水鳥其膏可以塗刀劍不鏽

李昉為詩慕白居易園林畜五禽皆以客名曰鷴曰

## 閑客

長安豪民楊崇義妻劉氏与隣舍兒李弇私通同謀害崇義枯井中僕妾並無所覺惟有鸚鵡在架上劉氏經府陳詞言其夫不歸慮為人所害日夜捕賊拷掠數百人莫究其弊縣再詣檢校架上鸚鵡忽然聲冤曰殺家主者劉氏李弇也遂執訊得實明皇封為綠衣使者

鸕鷀色黑而頸長能沒水捕魚栖宿之處其下雖水深魚未嘗犯諺云鸕鷀不打腳一塘

退之詩云喚起窓前曙催歸日未西魯直云二禽名也

催歸子規也喚聲起如絡絲圓轉清亮偏於春

曉鳴江南謂之春喚

蜀始王曰蚕叢次曰伯雍次月魚鳧又曰蜀王杜宇自

稱望帝

紅蝙蝠出隴州多雙大紅蕉花間若獲其一則一不去南

人收為媚藥

舶船愛養鴿舶没雖數千里鴿能飛歸以報其家海

瀕之人號曰鴿信

虎

虎脇兩旁及尾下有骨石虎威宜佩以臨官

駝

世傳明駝千里腳謂駝臥屈足腹不著地而漏明最能遠行

駝峯倒者齒老矣少健者峯直

頃年出京師射得一舟中其多鼠雖日殺千數然無窮也乃知善貓不可不畜

小狗不宜抱起跌下則皮寬而不長

歎逑富畜五牸

引羊浴家政令曰養羊以瓦器盛一二升外掛羊欄中羊喜鹽數還啖之則羊不復勞人喂也

蟲魚

蟲

螢火一名耀夜一名丹鳥一名夜光一名宵燭蝙蝠一名仙鼠一名飛鼠五百歲色白腦著物則頭垂謂之倒挂

蛺蝶子一曰野蛾為風蝶大曰鳳子一名鳳車或黑色名鬼車

蜻蛉或曰蝴蝶青亭也小者曰胡黎亦路赤衣使者又
曰赤弁丈人

蜥蜴或名蝘蜓以器養之以朱砂體盡赤所食滿者
簡擣萬杵點女人臂終身不滅惟房室事則滅故
號守宮東方朔奏武帝用之有驗

鼠食巳豆三年重三十斤

元豐中慶州界子生方虫方為秋田之害忽一虫生如土
中狗喝有喙有鉗千萬蔽地遇子方虫則以鉗搏
之悉悉為兩段旬日子方皆盡歲以大穰其虫舊

魯有之土人謂之旁不肯

俗云蝦蟆一跳八尺再跳六尺從春至夏裸袒相逐無他所作擇尾蕭蕭或云夏鳥

有人野外見蜈蚣逐一蛇甚急蛇知力屈因身張口向之蜈蚣入其口俄頃蛇死穴其腹旁而出析蛇視之已無腸矣傳言即甘帶蝍蛆即蜈蚣

凡夜食必以燭陳正敏大醉取水將飲聞水中有聲急呼燭視之得一物狀如蚯蚓左右曰水蠶也入腹中食人腸胃

世傳煌食苗由吏貪殘所召身黑頭赤者武官煌頭黑身赤者文官煌

蠨蛸注云小蜘蛛脚長者俗呼為喜子

八蚕綿者八蚕共作一大蚕

## 魚

陶朱公養魚經曰凡種池中作數洲令魚循環無窮如在江海每二月上庚日取鯉魚有子者投池中至四月六月八月各投一神守神守者鱉也魚至三百六十枚則蛟龍長之因風則飛去惟鱉守之則不

能去
寶誌太師對梁武帝食鱠帝曰朕不知味二十餘年
師何必尓誌公吐出小魚皆其鱗尾今秣繪殘魚
是也
吳都獻松江繪魚煬帝曰所謂金虀玉繪東南佳味
蒲陽通印子魚名著天下其地有通應侯廟前
有港其魚最佳今人必求其大可容印者謂之通
印子魚荆公亦有詩云長魚俎上通三印此傳聞
之訛也吳王江行食繪弃其餘於中流化為魚

其長數寸名吳餘鱠
齊王問陶朱公速富之術曰水畜為第一
凡魚子未經鹽淹者旋之野水中能活出藏經然須以
荷葉重包之
鱔魚喜棲販鱔者器中置鰍蓋鰍遊則鱔亦遊不爾即
騕死
明州江瑤柱每入京舟中置水櫃如閘沼一邊貯江瑤一邊
貯水記潮候當潮閘放水江淫飲之乃得鮮活
鯽魚欲死尚活者着少許水蛭末在口中便鮮活

蟹

虎蟳海蟹之大者有虎班大蟹謂蟳者以其隨波潭淪

蟹之小者每潮欲未出大舉螯迎之名招潮子又一種

小蟹隨潮脫殼潮退徐行泥中名謂曰攤塗

蛎殼中有小蟹特出取食復入蠣殼謂之小奴

八月蟹腹有貞稻芒長寸許向東輸与海神未輸芒不

可食也

蟹曰無腸公子龜曰先知君

鰌類有目如猴者名泥猴爾雅云鰼鰌有軍魚故海

上人酒令云軍魚下海析烏賊有功封泥猴

澄瀾挺質凝沫成形其名曰鮀（湯骨反）即水母也（吴名海贄）

## 牧養

### 鷄

鷄種取桑落時生者良春夏生者即不佳

養鷄法二月先耕一畝作田秫粥灑之則生茅覆上自生白蟲便買黃雌雞十隻於地上作屋方廣丈五於屋下懸簀令雞宿上

雞一名燭夜一名司晨有五德頭有冠象文足有距象

武遇敵則鬬象勇得食相呼象義鳴不失時象信雞一名翰音狗曰黃耳猪曰參軍羊曰髯主簿

凡放新雞以水澆其脚則不走出外

逼逗雞但及一斤之數樳去尾軀骨毛則長

雞鴿塒栅用猪鬃毛和泥泥之鼠狼老鼠皆不侵齧

## 鵞鴨

鵞鴨並歲再伏者為種大率鵞三雌一雄鴨五雌一雄大鵞十一子鴨二十子小者减之數起者不任為種其貪伏不起者須五六日一与食起之

方君云養鴨者每年五月五日不得放棲只餵乾食不得與水喫則日日生卵不然或生或不生某家用此法生卵未有一日缺一法以土硫黄拌穀飼之易肥

馬

善相馬者云馬之良者須是耳在頭上眼在面上脚在肚下糞在地下識者始可語此也

王良問白樂曰相馬可得聞乎答曰馬頭為王欲方目為丞欲明脊為將軍欲强腹為城郭欲張汗溝欲深小如斬竹口中色如日月光者行千里口中有黑

者曰銜烏短鬚白顏入口名曰榆馬一名的盧

羊

牧羊須必大老子心性焼順者起居以時調其宜適唯遠水為良二日一飲緩驅行勿停息春夏早秋冬晚出圈不厭近必須近人居相連門窻向圈架並墻為厰圈中作臺開竇無令停水二日一除勿使糞穢圈内須並墻堅柴栅令週匝

猪

猪冬夏初產者宜煑穀飼之其子三日便掉尾六十

日後健十一月十二月生者豚暖草烝之否則腦凍不合不出旬便死

共食豚乳下者佳簡取別飼之愁其不肥共母同圈粟豆難足其理車輪為食場散粟豆於內小豚足食出入自由則肥速

## 犬猫

犬惟黑色者不為盜所誘

狗欲換毛飼以糟即易退

犬黑者養之能辟伏尸舌青班者識盜則吠進而咬之

以胡麻趁咬犬則光黑而駿使臘必大獲又可得三十
歲

取猫兒須忌鶴神所在之方諺云逆入鶴神口則不利謂
　如鶴神東南取時宜轉自西北而來乃長進

猫生子值天德月德者無不成忌寅生及子生人見

吳君云海州猫兒名冠天下異於他處者不吼平聲耳
土畜養亦有法只餵生魚飲若喫燒魚亦吼矣又云大抵
　猫端正異相者多不捕鼠頭大尾尖者其禮亦然

凡試猫從頭項提看若尾趁則為鈍若尾順而收抵

腹下則為驍徤

早餵猫晚飼犬

猫兒病風以艾炷灸尾則活又一法以烏藥青銅錢磨水灌之立差

覔猫犬養出所覔之門入覔者之門切避鶴神太歲及太白出遊方如不避多難養避天德月德方及天德月德生氣日取之大吉 鶴神太歲方見百忌曆

雜說

戌不乞狗 亥不養猪午馬酉雞丑牛皆所屬若犯之

則養不成

走獸凡角足者多食〻爪足者多食肉

獸畜麻之小者須看舌青則易養白則難活

黄牛欲取乳者用稀糯米粥調粉乳灌之經宿乳更蒸

黑豆飼之尤佳

猢猻有小如拳者不得与水飲〻之必長大

佛印云取嫩小猿猴以𩃎砂逐日拌飲与食之一年能作

作人言此法出仙經中言𩃎砂之功其驗如此

又初生犬子未開眼時亦以𩃎砂拌飯与食至大不吠

織物如鬧即吽吼而去

## 醫獸

高侍禁云馬遠行或驟處動肺口鼻流血者急飼菠薐即
差暑行中熱極者飼之亦差

馬被鞍擦破脊梁以渠中淤泥塗之即愈

犬死以葵根塞鼻良久即活

去狗蠅取瀘麻油滓手接擦其身蠅即去 挼

狗上身發癩虫繩百部汁塗之即出

誤蹈猫兒致死濃煎蘇木汁塗即活

猫兒病則灌烏藥犬子病則灌平胃散

猫兒瘦瘁及煨火者以硫黄少許納猪臓内火炮香令
　猫食之或入魚拌飯飼之

猢猻病喫壁上蟢子即安

猢猻百病主以貫衆猫兒主以烏藥猿以蜘蛛犬以巴豆

蝦蟆死以單草覆吳蘇人謂之蝦蟆衣草

抱朴子韋韓子治常以地黄甘草哺五十歲老馬以生二駒
　又百三十歲乃死東皮与瞿東王昭亦云以地黄喫老
　馬皆復為駒藥天棌地黄詩云与君喫老馬可使照

地光令人不復知此比法也

惡馬咬人以白僵蚕塗其口即不咬人

以鼠狼皮卦馬槽上不食穀粟

使惡馬善以油灌之但無精神然兩三食即如舊惟用有

足汗人臭襪細切和草餵之可十日不肯且有精神

犬食馬肉發狂以枸杞子煮粥餵之即解若不肯食以鹽

塗其鼻既舐之則必食矣

石灰入馬鼻便生膜如欲解以鹽湯洗之

治疥患白鴿矢食鴿即愈

馬患疥入鬃尾取矢炒末入草飼之
象趕人無横力避之斜行不能害人
象畏老鼠懸一鼠則伏恐入其耳也

飲食

## 麴蘖

凡造麴曬一月露一月釀酒清甚

麵麴踏了或風或罨候十分乾每片作三片夾紙袋

貯掛之經時不糟壞也

三伏內造麯不折不蛀合醬不酸不折

初伏造麴十倍力中伏末伏二分力

欲得酒辣踏麴之時茄葉對蓼用之恐太辣則損茄

葉一二分

醞釀

造酒浸漿你臭我香你酸我甘

每酒醅一石用菉豆粉半斤攪之然後上醡其清如

水

凡造煮酒纔醡下便輕手勺入別缸隔一宿便入瓶壜

隔一宿便煮庶得色清榨載三宿而煮即色赤

京師貴家多以酴醾漬酒獨有芬芳而已近年方以

榠楂花懸酒中不惟馥郁可愛又能使酒味辛烈

始玫感里外人所未知也

醁醽酒採醁醽砂糖浸入水磨者此乎不可多貯以絹袋入酒瓶內三兩日後飲之極佳無不香亡可

山藥酒每山藥五寸許去皮豎於炊甑中以硇砂少許置其上蒸熟甚以寸許於盃中熱酒衝則盡散便可飲之

橙香酒用橙子去穰以皮浸酒缸中密封寄窖三兩日其香尤甚

淅東鄉村有酒坊鄉民皆之近坊有一井造酒必汲此

水適造臘酒鄉人有以乾葛末投之井中是歲年
計煮酒數百石皆滴淡無酒氣味坊自此廢酒畏葛
如此

臈水收之釀每缸投一碗不酸不壞

治酒甜以少爐灰綿包懸於酒中

治投酒次日不發及水米未相入以蓼一束焙乾置缸底

酒在缸如酸急以牡礪灰糝其面打動歇三日榨即無
酸味蛤蜊殼灰亦同以煅蛤蜊殼淺泥田螺安其瓶
中亦得

泛菊花湯代漿下酒絕妙酒清而辣

冬月造酒才覺冰即勿動以紙三四重糊單密封

泥之至春開其酒極佳

下酒數日後覺酸急以灰捄之

捄酸酒法用牡礪為末入內即轉

大酒熟先以竹篘篘之味勝如榨者

酒酸用鉛粉一小塊投之罈中經宿即轉味也

造臘酒臘月取水一石置下罈器中浸麴三斗便下

四斗米飯至次年正月十五日又下三斗米飯至二

月二日又下三斗米飯至四月二十八日外開之其甕但露著不用穰草則三伏停之不敗

敗酒作醋但一斗酒以一斗水合和甕盛置日中曝之雨則蓋待衣生勿攪待衣沉則香美成醋

貯神水立春貯之謂之神水釀酒不壞

酒如酸黃每罌投宿蒸餅一枚封泥久之不壞遂成好醋

乾蒸餅切作小片以醋浸曬數次用時以湯泡代醋蘸

沙糖瓶可煮酒熟兩日出之勝如湯煮色清味美又

能療風疾

烹餅

湯餅之法和熟搜去聲湯寬煮之時復滴水

每用石耳皆於盆中擦不著以江茶滚湯浸須將挼

洗沙去盡去

饅頭後供梅血羹者饅頭包氣血破氣古人飲食皆

有所制一名蒙首一名籠餅世人食饅頭必先去

其尖蓋祭先飯之遺意也

食包子時用醋蘸免回氣蓋包子包氣醋破氣也

京師爊蹄肚輩天色煖倘遇刀薄夜賣不盡便入漿水浸來日略入五味鍋煮

京師煮肉爊雞等皆着蝦蟆蜘蛛共煮云無蛆蠅今市中造饅頭亦是入蜘蛛者云不壞

京師賣煮熟猪肉香味珍絕煮熳肉只斷血便止又是其鍋釜煮肉早晚不曾斷便添水非釜毀不易也今臨安食有四十年不易之汁蓋食日久不斷火少則加〻〻汁〻〻鍋滿〻限〻次煮物遂底糜者就之須剎而爛蓋以肉汁而煮肉相感故也

京師雜煮以鵞腸閤白腸其脆勝他腸也

羊皮先以漿水浸少刻入焰硝一撮同煮則易爛

煮肉則欲易爛以定器一片置釜中

夏月急作肉脯要將遠行薄批只用鹽淹少時勿著酒醋用二物即入食器多自蘇便攤漆板上無不速乾

時魚須即烹食之過時較壞壞時勿棄之留置瓶中數日即化為膏油以點燈明朗特甚

熊蹯最難熟烹時須燈下著皂衣背面立鼎傍俟項即熟